

MAXXIS®

KOLEKCJA VIETNAM 2024

ROAD

DETONATOR

- Nadaje się do użytku przez cały rok
- Wysoce wytrzymała mieszanka
- Miękkie krawędzie zewnętrzne zapewniają przyczepność, elastyczność i wygodę
- Idealny do jazdy szosowej i treningu wyścigowego



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Detonator	ETB00393900	M203	700x25C	25-622	60	Wire		-	70kg	285
Detonator	ETB00394000	M203	700x28C	28-622	60	Wire		-	70kg	290

GRAVEL

RAMBLER

Rambler to nasza najpopularniejsza opona wyścigowa po drogach szutrowych i gruntowych, idealna na ubite drogi i asfalt.

- Podwójna mieszanka
- Opona gravelowa
- Wzór bieżnika zapewniający prędkość i kontrolę
- Rozstawione boczne klocki zapewniają przewidywalne pokonywanie zakrętów w zróżnicowanym terenie
- Ochrona przed przebiciem EXO



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Rambler	ETB00435200	M2018P	700X40C	40-622	60	Wire	EXO	-	75kg	549
Rambler	ETB00435300	M2018P	700X45C	45-622	60	Wire	EXO	-	75kg	649
Rambler	ETB00469300	M2018P	700X45C	45-622	60	Wire	EXO, TANWALL	-	75kg	667

GRAVEL

RECEPTOR

Całkowicie nowa opona Maxxis Receptor to gravelowy semi-slick, przeznaczona do jazdy po asfalcie, ubitych drogach gruntowych i lekkim szutrze. Dzięki niskoprofilowemu bieżnikowi centralnemu Receptor charakteryzuje się bardzo niskimi oporami toczenia na każdej nawierzchni. Małe klocki boczne zapewniają przyczepność na zakrętach na luźnym terenie.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Receptor	ETB00448900	M2027P	700X40C	40-622	60	Wire	EXO	-	75kg	512

GRAVEL

REAYER

To zdecydowanie wyścigowa opona, która najlepiej czuje się poza asfaltem. Stosunkowo płaska kostka zapewnia niskie opory toczenia na piasku i ubitych drogach, natomiast gdy zaczyna się robić błotniście lub nierówno, opona dobija i do gry wkracza szeroki protektor po bokach. Zapewnia też świetne prowadzenie w zakrętach.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Reaver	ETB00526500	M2031P	700X40C	40-622	60	Wire	EXO	-	75kg	516
Reaver	ETB00526600	M2031P	700X40C	40-622	60	Wire	EXO, TANWALL	-	75kg	504
Reaver	ETB00526300	M2031P	700X45C	45-622	60	Wire	EXO	-	75kg	592
Reaver	ETB00526400	M2031P	700X45C	45-622	60	Wire	EXO, TANWALL	-	75kg	566

MOUNTAIN

CROSSMARK II

Opona Crossmark II to doskonały wybór, szczególnie jeśli chodzi o bardzo szybkie pokonywanie zakrętów. Perfekcyjna struktura bieżnika znakomicie nadaje się do trudnych terenów i doskonale minimalizuje opory toczenia, pozwalając na osiągnięcie wysokich prędkości, a boczna część wspomaga rower przy skręcaniu.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
CROSSMARK II	ETB00328600	M344P	27.5x2.25	57-584	60	Wire		E-25	90kg	800
CROSSMARK II	ETB00296600	M344P	29x2.25	57-622	60	Wire		E-25	90kg	852
CROSSMARK II	ETB00359600	M344P	26x2.1	52-559	60	Wire		E-25	90kg	685
CROSSMARK II	ETB00359300	M344P	26x2.25	57-559	60	Wire		E-25	90kg	767

MOUNTAIN

IKON

Ikon to lekka opona do wyścigów cross-country i MTB, zaprojektowana z myślą o szybkości i niezawodności w szerokim zakresie warunków.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
IKON	ETB00327000	M319P	27.5X2.20	56-584	60	Wire		E-25	90kg	709
IKON	ETB00327800	M319P	29x2.20	57-622	60	Wire		E-25	90kg	756
IKON	ETB00359700	M319P	26x2.2	57-559	60	Wire		E-25	90kg	689

MOUNTAIN

REKON RACE

Rekon Race to opona rowerowa oporach toczenia idealnie nadająca się do wyścigów cross-country. Opona, która wygrała Puchar Świata i jest przeznaczona dla rowerzystów, którzy oczekując najlepszych parametrów, chcą sprawdzić swoje możliwości.

- Dostępna ochrona EXO
- Wyścigowa wersja Rekona z mniejszymi i krótszymi klockami
- Może być używana jako tylna opona w połączeniu z bardziej agresywnym przednim bieżnikiem
- Może być również z powodzeniem używana zarówno jako przednia, jak i tylna opona wyścigowa



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
REKON RACE	ETB00326900	M355P	27.5x2.25	57-584	60	Wire		E-25	90kg	740
REKON RACE	ETB00338300	M355P	29x2.25	57-622	60	Wire		E-25	90kg	788
REKON RACE	ETB00543300	M355RU	29x2.25	57-622	60	Wire	EXO, TR	E-25	90kg	850

MOUNTAIN

REKON

Opona MTB Maxxis Rekon posiada agresywny bieżnik odpowiedni na trasy XC, ale nie tylko. Duże klocki na oponie sprawdzają się zarówno na kamieniach, jak i na miękkim oraz mieszanym podłożu. Mocny bok bieżnika przydaje się na piaskowych zakrętach, a technologia EXO (dostępna w wybranych wariantach) sprawia, że ścianki boczne są dodatkowo chronione.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
REKON	ETB00328200	M349P	27.5x2.25	57-584	60	Wire		E-25	90kg	771
REKON	ETB00329000	M349P	27.5x2.6	66-584	60	Wire	EXO	E-25	90kg	985
REKON	ETB00328300	M349P	29x2.25	57-622	60	Wire		E-25	90kg	821
REKON	ETB00328800	M349P	29x2.40	59/61-622	60	Wire		E-25	90kg	879
REKON	ETB00328900	M349P	29x2.6	66-622	60	Wire	EXO	E-25	90kg	1048

TRAIL

MINION DHF

Minion DHF to nasza najpopularniejsza opona downhillowa i MTB, która zapewnia przyczepność i kontrolę w luźnych i błotnistych warunkach.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Minion DHF	ETB00445900	M301P	29X2.5	63-622	60	Wire	EXO	E-25	90kg	1154

BMX

TORCH

Torch to profesjonalna opona BMX zaprojektowana, aby dodać blasku rywalizacji na każdym torze BMX.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Torch	ETB20354100	M149	20x1*1/8	28-451	60	Wire	Silkworm	-	50kg	284
Torch	ETB20626100	M149	20x1*3/8	37-451	60	Wire	Silkworm	-	50kg	323

TREKKING

OVERDIRVE EXCEL

Overdrive Excel to uniwersalna opona do turystycznych wypraw oraz jazdy po mieście. Sprawnie odprowadzający wodę i zapewniający niskie opory toczenia bieżnik, wkładka antyprzebiciowa oraz solidna mieszanka gumy sprawiają, że świetnie sprawdzi się w różnych warunkach pogodowych i terenowych.

Drutowana konstrukcja ma gładki bieżnik w części górnej, który pozwala sprawnie rozpędzać rower, a starannie zaprojektowane wytłoczenia i nacięcia po bokach odpowiadają za efektywne odprowadzanie wody oraz dobrą przyczepność do miękkiego podłoża.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Overdrive Excel	ETB00474900	M2013	26x2.0	50-559	60	Wire	<u>Silkshield+REF</u>	-	90kg	778
Overdrive Excel	ETB00394200	M2013	700x40C	40-622	60	Wire	<u>Silkshield</u>	-	70kg	616
Overdrive Excel	ETB00425000	M2013	700x40C	40-622	60	Wire	<u>Silkshield+REF</u>	-	70kg	622
Overdrive Excel	ETB00421100	M2013P	700x47C	47-622	60	Wire	<u>Silkshield</u>	-	85kg	805
Overdrive Excel	ETB00425100	M2013P	700x47C	47-622	60	Wire	<u>Silkshield+REF</u>	-	85kg	811

E-SUV

METROPASS

Idealne dla osób używających roweru do codziennej komunikacji, potrzebujących solidnej opony, na której mogą polegać podczas poruszania się po mieście.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
Metropass	ETB00449900	M2028EP	28X2.0	49-622	60	Wire	4S, RI+REF	E-50	90kg	906

E-TREKKING

METROPASS

Idealne dla osób używających roweru do codziennej komunikacji, potrzebujących solidnej opony, na której mogą polegać podczas poruszania się po mieście.



MODEL NAME	PART NO	PATTERN	SIZE	ETRTO	Tire TPI Tube Valve	BEAD	TECH	E-BIKE	LOAD	Net Weight (g)
<u>Metropass</u>	ETB00490600	M2028E	700X40C	40-622	60	Wire	RI+REF	E-50	115kg	682
<u>Metropass</u>	ETB00490700	M2028E	700X45C	45-622	60	Wire	RI+REF	E-50	115kg	772

DĘTKI

Dętki Maxxis Welter Weight zostały zaprojektowane z myślą o rowerzystach preferujących agresywny styl jazdy, którzy potrzebują dętek o wysokiej wytrzymałości.

- Ściana o grubości 0,90 mm
- Opcje zaworów Presta i Schrader
- Odporność na przebicie
- Najlepsza wydajność i praktyczność



MODEL NAME	PART NO	SIZE	Tire TPI Tube Valve	Net Weight (g)
WELTER WEIGHT	EIB00099900	700X23/32C	LFVSEP48	100
WELTER WEIGHT	EIB00136200	700X23/32C	LFVSEP60	98
WELTER WEIGHT	EIB00136300	700X23/32C	LFVSEP80	100
WELTER WEIGHT	EIB00137300	700X33/50C	LFVSEP48	128
WELTER WEIGHT	EIB00137400	700X33/50C	LFVSEP60	130
WELTER WEIGHT	EIB00137200	700X33/50C	LSV48	130
WELTER WEIGHT	EIB00137000	26X1.5/2.5	LFVSEP48	162
WELTER WEIGHT	EIB00137100	26X1.5/2.5	LSV48	165
WELTER WEIGHT	EIB00139800	27.5X1.75/2.4	LFVSEP48	188
WELTER WEIGHT	EIB00139900	27.5X1.75/2.4	LSV48	190
WELTER WEIGHT	EIB00140000	27.5X2.0/3.0	LFVSEP48	225
WELTER WEIGHT	EIB00140100	27.5X2.0/3.0	LSV48	225
WELTER WEIGHT	EIB00140600	29X1.75/2.4	LFVSEP48	200
WELTER WEIGHT	EIB00140700	29X1.75/2.4	LSV48	202
WELTER WEIGHT	EIB00140800	29X2.0/3.0	LFVSEP48	239
WELTER WEIGHT	EIB00140900	29X2.0/3.0	LSV48	239
WELTER WEIGHT	EIB00160500	20X1.5/2.5	LFVSEP48	122
WELTER WEIGHT	EIB00160900	20X1.0/1.5	LFVSEP48	73