

2024

WHERE PASSION MEETS THE GROUND



CST
BIKE TIRES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

POZIOMY SYSTEMÓW ANTYPREBICIOWYCH	1
TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJA OPON	1-2

PREMIUM LINE

ROAD LINE	3-8
GRAVEL CYCLOCROSS LINE	9-17
MTB LINE	18-28
ENDURO PLUS FAT TIRE LINE	29-34
BMX LINE	35-39
E-SUV LINE	40-45
TREKKING CITY E-BIKE LINE	46-54

STANDARD LINE

29"	56-57
27,5"	58-5
700 Sport	60
28"	61
700	62-64
27"	64
26"	65-70
24"	70-72
22"	72
20"	72-74
18"	74
16"	74-75
14"	77
12"	76
E-SCOOTER	77
SEALING LIQUID	77
TIRE LEVER	77
UNIVERSAL VALVE	78
PREMIUM TUBES	79
TUBES	80
ACIMUT	81
NOTES	82
SPIS	83-86

CST

Certyfikaty jakości



MARKING CERTIFICATE
FROM THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY



JAPANESE INDUSTRY ISO 9001
STANDARD CERTIFICATE
(JIS) CERTIFICATE

ISO 9001

CERTIFICATE

DOT

DOT APPROVAL FROM THE UNITED STATES
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

POZIOMY SYSTEMÓW ANTYPRZEBICIOWYCH

DEFENDER SAFE

Warstwa gumy jest dodawana między częścią bieżnika a warstwą karkasa, aby zwiększyć ochronę przed przebicciem. Służy również jako wskaźnik zużycia.



DEFENDER MIX

AI: Warstwa gumy jest dodawana między częścią bieżnika a warstwą karkasa. Warstwa odporna na przebiccie zawiera "zagłębione krótkie włókna", aby zapewnić dobrą odporność przed uszkodzeniami.

FI: Warstwa gumy jest dodawana między częścią bieżnika a karkasem, a guma antyprzebiciową jest mieszana z gumą oraz włóknami chemicznymi o wysokiej wytrzymałości.



DEFENDER COBWEB

Lekka i odporna na przecięcia tkanina siatkowa sprawia, że opony zapewniają dobrą odporność na przebiccie bez zwiększania nadmiernej wagi.



DEFENDER ALLROUND

Tak samo jak COBWEB, z dodatkową ochroną „Bead To Bead”.



DEFENDER REBOUND 3

Guma o wysokiej elastyczności, grubości 3 mm. W przypadku przebiccia przez ciało obce jest odchylana, aby uniknąć dalszego przebiccia.



DEFENDER REBOUND 5

Guma o wysokiej elastyczności, grubości 5 mm. W przypadku przebiccia przez ciało obce jest odchylana, aby uniknąć dalszego przebiccia.



DEFENDER ULTIMATE

Podwójnie potężna warstwa ochronna, która łączy w sobie zalety REBOUND i COBWEB, znacznie poprawiając odporność opony na przebiccie.



TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJA OPON

MOUNTAIN BIKE DH STRUCTURE

Dwuwarstwowa konstrukcja karkasa i wierzchołek stopki znacznie poprawiają wytrzymałość osnowy opon, co może znacznie poprawić użytkowanie podczas agresywnych zjazdów Downhill.



E-CARGO STRUCTURE

Niezwykle mocna dwuwarstwowa osnowa zapewnia doskonałe bezpieczeństwo przy dużych obciążeniach, a wielowarstwowy karkas zapewnia dodatkową ochronę przed przebicciem.



E-MTB STRUCTURE

Specjalna konstrukcja wzmocnienia osnowy CST E-MTB spełnić wymagania dotyczące dużych obciążeń i dużych prędkości jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i komfort jazdy na rowerach ze wspomaganie elektrycznym.



E-SCOOTER

Zastosowanie ogólne



E-BIKE

Zastosowanie ogólne



E-BIKE

Duża prędkość



MIESZANKA (COMPOUND)



Single– jeden rodzaj mieszanki gumy zastosowana do wykonania całej opony. Zoptymalizowana dla długiej żywotności i bardzo dobrych parametrów opony.




Double– dwa rodzaje mieszanki gumy użyte w jednym bieżniku (twardsza po środku, miękka z boku bieżnika). Poprawia przyczepność opony.



Triple (3C)– to trzy rodzaje gumy zastosowane w jednym bieżniku, dobrane są pod kątem redukcji oporów toczenia, zmniejszenia zużycia bieżnika i poprawy trakcji.

TPI

Gęstość opłotu mierzona w TPI (Thread Per Inch), czyli ilość nitek nylonowych na cal kwadratowy. Im liczba TPI wyższa, tym większa odporność opony na wysokie ciśnienie i przebiecie ostrymi przedmiotami. Wyższe TPI daje lepsze dopasowywanie się opony do podłoża, oferuje gładszą i spokojniejszą jazdę, oraz co najważniejsze– sprawia, że jest lżejsza. W efekcie wyższe TPI powoduje, iż opona staje się „szybsza”.



CLXX 170 TPI

Technologia, w której zastosowano opłot nylonu o wartości aż 170 TPI. Dzięki temu osiągnięto wyjątkowo niską wagę opony, nie zmniejszając przy tym jej wytrzymałości. Opory toczenia są bardzo niskie, a przyczepność opony w trudnym terenie bardzo dobra.

APL + EPS = DOUBLE BREAKER

Podwójny system zapobiegający przebicciu. Dodatkowo do systemu APL (Anti-Puncture Layer), jest gęsto pleciona warstwa EPS. Ten ultranowoczesny system ochrony zmniejsza ryzyko przebiccia do minimum.

TUBELESS READY TECHNOLOGY

Opona z tym systemem pozwala na jazdę bez klasycznej dętki poprzez zastosowanie specjalnie do tego przystosowanego „mleczka” o właściwościach uszczelniających. Zadaniem mleczka jest zalepianie ubytków powstałych w oponie podczas jazdy. Pozwala obniżyć wagę całego zestawu kół nawet o kilkadziesiąt gram. Dzięki temu możemy jeździć na niższym ciśnieniu co spowoduje, że nasza przyczepność do podłoża diametralnie się zwiększy.

POJEDYNCZY OPŁOT (SINGLE- PLY CASING)


Pojedyncza warstwa nylonu, która spaja oponę w jedną całość. Rozciąga się od stopki do stopki. Pojedyncza warstwa dobrze dopasowuje się do terenu i oferuje dobrą wagę.

STOPKA DRUTOWA (WIRE BEAD)

Do wykonania stopki został użyty drut, który utrzymuje oponę w obręczy po jej napompowaniu. Drut użyty w stopce nie rozszerzy się, ale jest również cięższy.

Foldable STOPKA ARAMIDOWA

Użycie Aramidowej stopki przyczynia się do zmniejszenia wagi opony bez straty wytrzymałości. Dzięki tym materiałom oponę można też „złożyć” do małych rozmiarów.





ROAD LINE

CST

CST

ROAD LINE



CITO C-1894



Najwyższej klasy opona wyścigowa. Bardzo niska waga i znikome opory toczenia w połączeniu z doskonałym trzymaniem w zakrętach w każdych warunkach pogodowych sprawiają, że jest to jedna z najlepszych opon na świecie.

POZIOM ANTYPREBICIOWY



PRZYZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 25C	25-622	170	EPS	FOLDING	190 g	■	TR-CS449

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ROAD LINE



CORRERE C-1894

700 **CLXX** **27 TPI** **170 TPI**

Opona dla wymagających fanów szosy. Zapewnia doskonałe osiągi i jednocześnie jest bardzo wygodna dzięki znakomitemu tłumieniu drgań na gorszych nawierzchniach.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 23C	23-622	170	EPS	FOLDING	235 g		TR-CS341
700 x 25C	25-622	170	EPS	FOLDING	195 g		TR-CS447
700 x 25C	25-622	27	-	WIRE	310 g		TR-CS448

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ROAD LINE



ENERGIA C-3045

700  **Foldable** **120 TPI**
DOUBLE

Energia to nowa szosowa opona w kolekcji CST. Charakteryzuje się miękką mieszanką gumy- 120 TPI, wysoką opornością na przebicia dzięki systemowi EPS i bardzo niskimi oporami toczenia. Zapewnia doskonałe osiągi podczas wymagających szosowych wyścigów.

POZIOM ANTYPREBICIOWY



PRZYPNIĘCIE W TERENIE



PRZYPNIĘCIE NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 28C	28-622	120	EPS	FOLDING	300 g		TR-CS635

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ROAD LINE



RECOURSE C-1808

700  **Foldable** **27 TPI** **60 TPI** **120 TPI**
DOUBLE DOUBLE DOUBLE

Idealna opona dla mniej zaawansowanych kolarzy. Daje niesamowitą pewność mniej wprawionym w bojach zawodnikom. Świetne trzymanie w zakrętach i pewne hamowanie sprawia, że jest również bardzo dobra do miasta.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 25C	25-622	120	EPS	FOLDING	215 g		TR-CS411
700 x 25C	25-622	27	-	WIRE	340 g		TR-CS487
700 x 23C	23-622	27	-	WIRE	299 g		TR-CS412
700 x 28C	28-622	27	-	WIRE	340 g		TR-CS496
700 x 28C	28-622	120	EPS	FOLDING	250 g		TR-CS497
700 x 28C	28-622	60	EPS B2B	FOLDING	296 g		TR-CS550
700 x 30C	30-622	60	-	WIRE	-		TR-CS650
700 x 32C	32-622	60	-	WIRE	-		TR-CS651

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ROAD LINE

CZAR C-1406



Opona dla średnio-zaawansowanych. Stanowi kompromis pomiędzy oponami Cito i Corriere, a Recourse. Idealna do jazdy po górach. Boczna rzeźba bieżnika pozwala poczuć się pewnie w zakrętach nawet na bardzo nierównej powierzchni.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 25C	25-622	60	EPS	FOLDING	215 g		TR-CS227
700 x 25C	25-622	60	EPS	FOLDING	340 g		TR-CS457
700 x 23C	23-622	27	-	WIRE	299 g		TR-CS230
700 x 28C	23-622	27	-	WIRE	340 g		TR-CS231
700 x 28C	23-622	27	-	WIRE	250 g		TR-CS232
700 x 28C	25-622	27	-	WIRE	296 g		TR-CS450
700 x 30C	25-622	27	-	WIRE	-		TR-CS451
700 x 32C	25-622	27	-	WIRE	-		TR-CS452

WHERE PASSION MEETS THE GROUND



GRAVEL CYCLOCROSS LINE

CST

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



PIKA C-1894



Świetna opona przełajowa. Środkowe klocki o dość zwartej budowie pozwalają na osiągnięcie większych prędkości, natomiast rzadsze skrajne zapewniają pewne trzymanie boczne w zakrętach oraz łatwe oczyszczanie się z błota. Opona ta wyposażona jest we wkładkę antyprzebiciową EPS

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNIĘCIE W TERENIE



PRZYPNIĘCIE NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 32C	32-622	60	EPS	WIRE	385 g	■	TR-CS459
700 x 38C	40-622	60	EPS	WIRE	425 g	■	TR-CS460
700 x 38C	40-622	60	EPS TLR	FOLDING	360 g	■	TR-CS551
700 x 42C	42-622	60	EPS	WIRE	510 g	■	TR-CS529
700 x 42C	42-622	60	EPS TLR	FOLDING	546 g	■	TR-CS675

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



OVERTON C-1870N



Overton to szybka opona typu semi-slick przeznaczona dla rowerów gravelowych. Overton to szybko tocząca się opona szutrowa o gładkiej części środkowej z radelkowaniem w środkowej części opony. Wyraźne gałki boczne opony Overton pozwalają z łatwością pochyłać rower w najciaśniejszych zakrętach. Overton jest również wyposażony w osłonę przystosowaną do montażu bezdętkowego i naszą ochronę przed przebicciem EPS.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 40C	40-622	60	TLR	FOLDING	547 g	■	TR-CS652
700 x 40C	40-622	60	EPS TLR	FOLDING	460 g	■	TR-CS653

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



TIRENT C-1870N



Jest to opona wzmocniona systemem EPS doskonała do jazdy po szutrach i bezdrożach. Technologicznie Tirent wzorowany jest na oponie B-Fast z niewielkimi zmianami na bokach opony.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 40C	40-622	60	EPS	WIRE	510 g	■	TR-CS502
700 x 42C	42-622	60	EPS TLR	FOLDING	570 g	■	TR-CS676

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



DETOUR C-3015

700  **60 TPI**
DOUBLE

Szybka i lekka opona idealna na różne tereny miejskie. Posiada centralnie umieszczony bieżnik zapewniający przyczepność na mokrej nawierzchni, a boczne klocki zapewniają trawę i błocie. Warstwa ochronna EPS chroni przed przebiciami, a odbłaskowe pasy boczne sprawiają, że jesteś widoczny w dzień i w nocy przez innych użytkowników dróg.

POZIOM ANTYPREBICIOWY



PRZYPNOŚĆ W TERENIE



PRZYPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 38C	38-622	60	EPS	WIRE	465 g		TR-CS526

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



CONVOY C-3017



Opona została zaprojektowana dla nowej generacji rowerów szosowych i graveli. Bieżnik jest zoptymalizowany dla każdej z dostępnych szerokości. Odstęp między klockami pozwala trzymać trakcję niezależnie od podłoża. Giętke ścianki zapewniają komfort jazdy i doskonałą prędkość toczenia, a zabezpieczenie EPS pod bieżnikiem zapobiega przebiciom.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 38C	38-622	60	EPS	WIRE	455 g	■	TR-CS527
700 x 38C	38-622	60	EPS	WIRE	498 g	■	TR-CS677
29 x 2,00	50-622	60	EPS TLR	FOLDING	645 g	■	TR-CS528

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



GRIPPER C-1879

700 **27 TPI**
 SINGLE

Opona o wyjątkowej przyczepności na skalnych i kamiennych nawierzchniach. Niskie opory toczenia sprawiają, że jest bardzo szybka na asfaltach i szutrach. Idealnie sprawdza się na wymagających szlakach.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 40C	40-622	27	-	WIRE	580 g	■	TR-CS641

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



CULTIVATOR *C-1604*

700 **60TPI**

Agresywna opona cyclocross zaprojektowana tak, aby szybko oczyszczać się z błota i zapewnić jak najlepszą trakcję. Cultivator jest również idealny dla tych, którzy podczas swoich przejażdżek lubią wybrać się na bezdroża.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĄCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĄCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 32C	32-622	60	-	WIRE	450 g	■	TR-CS498

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

GRAVEL CYCLOCROSS LINE



CRISSCROSS C-1893

700  **60 TPI**
DOUBLE

Wszechstronna opona ze specjalnie zaprojektowanym bieżnikiem zapewnia małe opory toczenia oraz efektywne hamowanie. Boczne klocki wykonane są z miękkiej mieszanki gumy, zapewniając przyczepność w szybkich zakrętach.

POZIOM ANTYPREBICIOWY

PRZYPNOCNOŚĆ W TERENIE

PRZYPNOCNOŚĆ NA DRODZE

TRWAŁOŚĆ


SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 32C	32-622	60	EPS	WIRE	365 g		TR-CS501

HERE PASSION MEETS THE GROUND



MTB LINE

CST

CST

MTB LINE



JACK RABBIT II C-1747



Aktualizacja opony Jack Rabbit. Celem było uczynienie świetnej opony jeszcze lepszą. Do wzoru bieżnika dodano specjalną warstwę, która zapewnia fantastyczną kontrolę oraz niezrównaną przyczepność i szybkość. Ta kombinacja sprawia, że Jack Rabbit II Pro jest prawdziwym dziełem sztuki o wysokiej skuteczności.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
29 x 2,25	32-622	120	-	FOLDING	460 g	■	TR-CS514
29 x 2,25	40-622	120	EPS	FOLDING	560 g	■	TR-CS515
29 x 2,25	40-622	60	EPS TLR	FOLDING	725 g	■	TR-CS552
29 x 2,35	42-622	120	EPS	FOLDING	650 g	■	TR-CS644
29 x 2,35	42-622	170	EPS	FOLDING	660 g	■	TR-CS647

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



PATROL C-1846



Opona dla średnio-zaawansowanych. Stanowi kompromis pomiędzy oponami Cito i Corriere, a Recourse. Idealna do jazdy po górach. Boczna rzeźba bieżnika pozwala poczuć si pewnie w zakrętach nawet na bardzo nierównej powierzchni.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNIĘCIE W TERENIE



PRZYPNIĘCIE NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 2,10	54-559	60	EPS	FOLDING	615 g	■	TR-CS440
26 x 2,10	54-559	27	-	WIRE	665 g	■	TR-CS404
27,5 x 2,10	52-584	60	EPS	FOLDING	605 g	■	TR-CS441
27,5 x 2,10	52-584	27	-	WIRE	690 g	■	TR-CS405
29 x 2,10	57-622	60	EPS TLR	FOLDING	715 g	■	TR-CS490
29 x 2,25	57-622	27	-	WIRE	750 g	■	TR-CS376

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



CAMBER C-1671



Idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie wszechstronność. Opona o doskonałych właściwościach trakcyjnych i jednocześnie niskich oporach toczenia. Stanowi idealny kompromis pomiędzy oponami Patrol a B-Trail.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 2,10	56-559	27	-	WIRE	645 g	■	TR-CS203
29 x 2,25	56-622	27	-	WIRE	795 g	■	TR-CS302
29 x 2,25	56-622	120	EPS TLR	FOLDING	690 g	■	TR-CS629

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



MUDLOCK CMT-06



CST opracowało nową oponę specjalnie z myślą o najtrudniejszych warunkach. Opona jest wyposażona w klocki o kształcie kwadratowym, które zapewniają maksymalną przyczepność, a rozmieszczenie klocków bocznych sprawia, że błoto i śnieg nie przyklejają się do opony. Mudlock był używany przez kilku zawodników podczas Igrzysk Olimpijskich 2021, co świadczy o wysokiej jakości tej opony.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPCHNOŚĆ W TERENIE



PRZYPCHNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
29 x 2,10	53-622	170	EPS	FOLDING	685 g	■	TR-CS526

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



JACK RABBIT C-1747



Opona dla średnio-zaawansowanych. Stanowi kompromis pomiędzy oponami Cito i Corriere, a Recourse. Idealna do jazdy po górach. Boczna rzeźba bieżnika pozwala poczuć si pewnie w zakrętach nawet na bardzo nierównej powierzchni.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 2,10	54-559	60	EPS	FOLDING	615 g	■	TR-CS440
26 x 2,10	54-559	27	-	WIRE	665 g	■	TR-CS404
27,5 x 2,10	52-584	60	EPS	FOLDING	605 g	■	TR-CS441
27,5 x 2,10	52-584	27	-	WIRE	690 g	■	TR-CS405
29 x 2,10	57-622	60	EPS TLR	FOLDING	715 g	■	TR-CS490
29 x 2,25	57-622	27	-	WIRE	750 g	■	TR-CS376
29 x 2,25	57-622	27	-	WIRE	800 g	■	TR-CS491

CST

MTB LINE



B-TRAIL C-1861P



Opona doskonale sprawdza się na suchych nawierzchniach, a jej atutem jest niska waga. Znakomite opory toczenia, a przy niższym ciśnieniu również idealna trakcja to cechy, które zadowolą nawet najbardziej wymagających zawodników.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 2,10	53-559	170	EPS	FOLDING	575 g	■	TR-CS514
27,5 x 2,25	57-584	170	EPS	FOLDING	480 g	■	TR-CS515
27,5 x 2,60	66-584	60	-	FOLDING	835 g	■	TR-CS552
29 x 2,25	57-622	60	-	WIRE	669 g	■	TR-CS644
29 x 2,25	57-622	170	EPS	FOLDING	505 g	■	TR-CS647

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



TRAIL FRIEND C-1965

27,5 **29** **27TPI**
SINGLE

Opona z uniwersalnym wzorem bieżnika umożliwiającym jazdę w zróżnicowanych warunkach. Centralnie umieszczone klocki są ścięte w sposób zmniejszający opór toczenia. Boczne, agresywne klocki zapewniają doskonałą przyczepność w zakrętach.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
27,5 x 2,10	57-584	27	-	WIRE	700 g	■	TR-CS466
29 x 2,10	54-622	27	-	WIRE	735 g	■	TR-CS464

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



GRIPPER C-1879

27,5 **29** **27TPI**
SINGLE

Opona o wyjątkowej przyczepności na skalnych i kamiennych nawierzchniach. Niskie opory toczenia sprawiają, że jest bardzo szybka na asfaltach i szutrach. Idealnie sprawdza się na wymagających szlakach.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
27,5 x 2,10	57-584	27	-	WIRE	810 g	■	TR-CS316
29 x 2,25	57-622	27	-	WIRE	820 g	■	TR-CS317

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



CRITTER C-1600

26 **29** **27TPI**
SINGLE

Przeznaczony głównie do twardych szlaków Critter to szybko tocząca się opona górską cross country. Dobrze radzi sobie również na miękkich nawierzchniach.

POZIOM ANTYPREBICIOWY



PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 2,10	48-622	27	-	WIRE	665 g	■	TR-CS197
29 x 2,25	53-559	27	-	WIRE	830 g	■	TR-CS207

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

MTB LINE



HEATEN C-1768

26 **27TPI**
 DOUBLE

Doskonały wybór do agresywnej jazdy na trasach o luźnym podłożu. Środek opony posiada niskie, szeroko rozstawione klocki pomagające w jeździe przez drobne kamienie. Boczne klocki charakteryzują się wysokim profilem zapewniającym przyczepność.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘNOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 2,10	52-559	27	-	WIRE	690 g	■	TR-CS248
26 x 2,25	54-559	27	-	WIRE	730 g	■	TR-CS249

WHERE PASSION MEETS THE GROUND



ENDURO / PLUS / FAT TIRE LINE

CST

CST

ENDURO / PLUS / FAT TIRE LINE



GRAVATEER CMT-03

27,5 **29** **DH** **TUBELESS READY** **Foldable** **60 TPI**

Gravateer to opona skoncentrowana wokół kolarstwa grawitacyjnego. Wykorzystuje technologię Triple Compound- potrójnie wzmocnioną mieszankę gumy, która jeszcze lepiej zachowuje przyczepność podczas zakrętów. Rozmiar i odpowiednie ułożenie klocków w środkowej części opony zmniejszają opory toczenia, natomiast zagęszczenie klocków bocznych oraz ich trapezowaty kształt dbają o maksymalną przyczepność podczas ostrych zakrętów. Gravateer to idealny wybór dla tych, którzy szukają jak największej przyczepności przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości na najwyższym poziomie.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
27,5 x 2,50	64-584	60	EPS DH15	WIRE	1400 g		TR-CS648
27,5 x 2,50	64-584	60	EPS DH15 TLR	FOLDING	1348 g		TR-CS655
29 x 2,50	64-622	60	EPS DH15	WIRE	1488 g		TR-CS649
29 x 2,50	64-622	60	EPS DH15 TLR	FOLDING	1428 g		TR-CS656

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ENDURO / PLUS / FAT TIRE LINE



BFT C-1752



Opony BFT z agresywnym bieżnikiem, w którym klocki środkowe i boczne wykonane zostały z miękkiej mieszanki gumy, dają dobrą przyczepność i świetną kontrolę podczas hamowania. BFT to opona idealnie nadająca się do rowerów all-mountain / freeride, jak również do bardziej wymagających rowerów elektrycznych. Opona BFT występuje w dwóch wersjach: cięższej drutowej i lżejszej zwijanej. Technologie: EPS (Exceptional Puncture Safety) i Tubeless Ready czynią z niej oponę bardzo wytrzymałą na przebicia i rozdarcia. Z oponą BFT możemy ze spokojem cieszyć się jazdą w bardzo trudnym terenie.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNOCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPNOCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
20 x 4,00	100-406	60	-	WIRE	1045 g	■	TR-CS553
26 x 2,25	54-559	27	-	WIRE	905 g	■	TR-CS251
26 x 2,40	60-559	27	-	WIRE	1060 g	■	TR-CS252
27,5 x 2,25	54-584	27	-	WIRE	1150 g	■	TR-CS554
27,5 x 2,40	60-584	60	EPS TLR	FOLDING	885 g	■	TR-CS555
27,5 x 2,40	60-584	27	-	WIRE	1150 g	■	TR-CS556

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ENDURO / PLUS / FAT TIRE LINE



ROCK HAWK C-1844

26 27,5 29 27TPI
SINGLE

Rock Hawk posiada agresywny wzór bieżnika z szeroko rozstawionymi klockami. Pozwala to na odrzucenie błota na górskich szlakach, niezależnie od warunków. Aby umożliwić zmniejszenie oporów toczenia środkowe klocki zostały odpowiednio podwyższone.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 2,40	60-559	27	-	WIRE	1060 g	■	TR-CS407
27,5 x 2,40	60-584	27	-	WIRE	1070 g	■	TR-CS408
27,5 x 2,40	60-584	27	-	WIRE	1070 g	■	TR-CS620
29 x 2,40	60-622	27	-	WIRE	1160 g	■	TR-CS409

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ENDURO / PLUS / FAT TIRE LINE



ROLY POLY *C-1936*

26 **60 TPI**
 SINGLE

Większa, lepsza i bardziej skuteczna: dzięki pierwszej grubej oponie CST wreszcie możesz jeździć po śniegu i luźnym terenie. Śródkowe klocki zapewniają niskie opory toczenia, a duże boczne sprawiają, że wszystkie zakręty są proste do pokonania.

POZIOM ANTYPREBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 4,80	122-559	60	-	WIRE	1780 g	■	TR-CS505

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ENDURO / PLUS / FAT TIRE LINE



ADVENTURE CMT-07

26 **60 TPI**
 SINGLE

Opona z doskonałą przyczepnością dzięki agresywnemu rozmieszczeniu środkowych klocków. Z kolei odpowiednie rozmieszczenie klocków bocznych pomaga w zrzucaniu śniegu i piasku również w górskich warunkach. Mocną stroną opony jest także wysoka odporność na przebicia, co gwarantuje zastosowany w niej systemu Defender MIX.

 POZIOM ANTYPRZEBICIOWY
 ■■■■■■■■

 PRZYPNOCNOC W TERENIE
 ■■■■■■■■

 PRZYPNOCNOC NA DRODZE
 ■■■■■■■■

 TRWAŁOŚĆ
 ■■■■■■■■

SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
20 x 4,00	100-406	60	F11.5 1PCO	WIRE	1278 g	■	TR-CS248
26 x 4,00	100-559	60	F11.5 1PCO	WIRE	1764 g	■	TR-CS249

WHERE PASSION MEETS THE GROUND



BMX LINE

CST

CST

BMX LINE



VAULT C-1854

20 **60 TPI**
 DOUBLE

Znakomita opona, która bardzo dobrze znosi jazdę po torze BMX jak i na skate parku. Bieżnik umożliwia jazdę zarówno po mokrej jak i po suchej nawierzchni.

 POZIOM ANTYPRZEBICIOWY
 ■■■■■■■■

 PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE
 ■■■■■■■■

 PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE
 ■■■■■■■■

 TRWAŁOŚĆ
 ■■■■■■■■

SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
20 x 1,95	50-406	60	-	WIRE	590 g	■	TR-CS471
20 x 2,20	56-406	60	-	WIRE	670 g	■	TR-CS472

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

ENDURO / PLUS / FAT TIRE LINE



DECADE *C-1853*

20 **60 TPI**
DOUBLE

Decade to opona stworzona na skate park czy do dirtu. Minimalne opory toczenia wraz z delikatnym bieżnikiem idealnie spiszą się w każdych warunkach. Stworzona dla osób ceniących sobie przyczepność i wytrzymałość.

POZIOM ANTYPREBICIOWY



PRZYPNOCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPNOCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
20 x 2,00	50-406	60	-	WIRE	605 g	■	TR-CS473

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

BMX LINE



TRACER C-1751

20 **60 TPI**
DOUBLE

Cechuje się znakomitą przyczepnością, niedużymi oporami toczenia oraz idealnym trzymaniem bocznym. Niska waga wpływa na bardzo dobre przyspieszenie, a agresywny bieżnik idealnie nadaje się na wszelkie warunki pogodowe.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
20 x 1,95	54-406	60	-	WIRE	460 g	■	TR-CS474
20 x 2,125	57-406	60	-	WIRE	456 g	■	TR-CS475

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

BMX LINE



OPERATIVE C-1809

20 **60 TPI**
DOUBLE

Znakomicie spisyje się zarówno na skate parku, jak i na torze BMX. Świetne trzymanie boczne, niskie opory toczenia oraz odpowiedni bieżnik sprawiają, że opona poradzi sobie wszędzie od ziemnych zakrętów po asfaltowe bandy.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
20 x 1,75	43-406	60	-	WIRE	435 g	■	TR-CS476
20 x 2,25	54-406	60	-	WIRE	535 g	■	TR-CS477

WHERE PASSION MEETS THE GROUND



E-SUV LINE

CST

CST

E-SUV LINE



PRESTON C-1853



PRESTON to opona opracowana specjalnie do rowerów E-SUV, odpowiednia na każdy teren, jaki możesz znaleźć w mieście i jego okolicach. Agresywny wzór klocków z dużą powierzchnią styku zapewnia wysoką przyczepność, stabilne pokonywanie zakrętów i małe opory toczenia. Zastosowanie technologii Defender Cobweb wpływa na bezpieczeństwo jazdy zapewniając lepszą odporność na przebicie bez podnoszenia wagi.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
29 x 2,35	60-622	27	EPS	WIRE	1400 g	■	TR-CS668

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

E-SUV LINE



PLATINUM E C-1747



PLATINUM E Wykorzystuje kierunkową konstrukcję wielokąta w celu zwiększenia kontroli nad podłożem, dzięki czemu zapewnia doskonałą skuteczność jazdy i hamowania. Podwójne połączenie technologii Defender Cobweb i Rebound 3 mm znacznie poprawia odporność opon na przebicie i zwiększa ogólną wytrzymałość opony.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
29 x 2,60	66-622	60	EPS	WIRE	900 g	■	TR-CS559
29 x 2,60	66-622	60	EPS 1PCI	FOLDING	965 g	■	TR-CS560
29 x 2,80	71-622	60	EPS	WIRE	980 g	■	TR-CS561
29 x 2,80	71-622	60	EPS 1PCI	FOLDING	1000 g	■	TR-CS562

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

E-SUV LINE



JACK RABBIT C-1747



Opona o szerokim zastosowaniu. Przygotowana na suche nawierzchnie, jednak równie dobrze radzi sobie w mokrym terenie. Bardzo szybka na prostych odcinkach i niesamowicie pewna w zakrętach. Korzenie i kamienie nie stanowią dla niej żadnego wyzwania.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNIĘCIE W TERENIE



PRZYPNIĘCIE NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
29 x 2,60	66-622	60	?	WIRE	900 g	■	TR-CS559
29 x 2,60	66-622	60	EPS 1PCI	FOLDING	965 g	■	TR-CS560
29 x 2,80	71-622	60	EPS	WIRE	980 g	■	TR-CS561
29 x 2,80	71-622	60	EPS 1PCI	FOLDING	1000 g	■	TR-CS562

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

E-SUV LINE



PATROL C-1846

27,5 **29**  

Opona z uniwersalnym wzorem bieżnika umożliwiającym jazdę w zróżnicowanych warunkach. Centralnie umieszczone klocki są ścięte w sposób zmniejszający opór toczenia. Boczne, agresywne klocki zapewniają doskonałą przyczepność w zakrętach.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNIĘCIE W TERENIE



PRZYPNIĘCIE NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
27,5 x 2,80	71-584	60	-	WIRE	800 g		TR-CS407
29 x 2,40	60-622	60	-	WIRE	904 g		TR-CS408
29 x 2,60	66-622	60	EPS	FOLDING	1121 g		TR-CS620
29 x 2,80	71-622	60	EPS	FOLDING	1120 g		TR-CS409

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

E-SUV LINE



BFT C-1752



Opony BFT z agresywnym bieżnikiem, w którym klocki środkowe i boczne wykonane zostały z miękkiej mieszanki gumy, dają dobrą przyczepność i świetną kontrolę podczas hamowania. BFT to opona idealnie nadająca się do rowerów all-mountain / freeride, jak również do bardziej wymagających rowerów elektrycznych. Opona BFT występuje w dwóch wersjach: cięższej drutowej i lżejszej zwijanej. Technologie: EPS (Exceptional Puncture Safety) i Tubeless Ready czynią z niej oponę bardzo wytrzymałą na przebicia i rozdarcia. Z oponą BFT możemy ze spokojem cieszyć się jazdą w bardzo trudnym terenie.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĘTOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĘTOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
27,5 x 2,60	65-584	60	EPS B2B	WIRE	1194g	■	TR-CS657
27,5 x 2,80	70-584	60	EPS B2B	WIRE	1226g	■	TR-CS658
29 x 3,00	76-622	60	-	WIRE	1200g	■	TR-CS557

WHERE PASSION MEETS THE GROUND



TREKKING CITY E-BIKE LINE

CST

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



X-PEDIUM SAFE C-1671



Linia X-Pedium to propozycja dla wszystkich bez względu na preferencje. Jej główne zalety to szeroki zakres ochrony antyprzebiciowej oraz szerokie spektrum dostępnych rozmiarów. Uniwersalny wzór bieżnika zapewnia przyczepność w różnych warunkach.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPNĄCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPNĄCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 1,75	47-559	32	-	WIRE	1015 g	■	TR-CS381
28 x 1,75	47-622	32	-	WIRE	1020 g	■	TR-CS383
700 x 38C	40-622	32	-	WIRE	1015 g	■	TR-CS382

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



X-PEDIUM ONE C-1880



X-Pedium One jest zbudowany tak, aby zabrać rowerzystów zarówno do pracy, jak i na relaksującą przejażdżkę. Sprawdzi się na różnych typach nawierzchni, a wszystko to bez przebić oraz nadwyżęnia budżetu. Dostępne z systemem antyprzebieciowym APL.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 1,75	47-559	27	-	WIRE	850 g	■	TR-CS385
28 x 1 1/2	40-622	27	-	WIRE	735 g	■	TR-CS461
28 x 1,75	40-635	27	-	WIRE	1019 g	■	TR-CS386
700 x 38C	47-622	27	-	WIRE	1131 g	■	TR-CS387

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



X-PEDIUM GT C-1809



X-Pedium GT to opona opracowana specjalnie do miejskich rowerów elektrycznych. Szeroki bieżnik sprawia, że jazda na rowerze jest komfortowa, zapewniając dużą stabilność na zakrętach. System Defender Rebound zwiększa odporność na przebicia dzięki bardzo sprężystej gumie o grubości 3mm – ciało obce w zetknięciu z oponą jest odchylane, aby uniknąć dalszego przebicia.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 44C	44-622	30	EPS	WIRE	1076 g	■	TR-CS662
700 x 47C	47-622	30	EPS	WIRE	1058 g	■	TR-CS663

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



SENSAMO MASTER C-1839



Opona jest wyposażona w dwa systemy ochrony antyprzebiciowej: EPS oraz APL. Ta nowoczesna forma ochrony w żadnym stopniu nie zmniejsza elastyczności opony, a co za tym idzie także komfortu jazdy. Z Sensamo Master każda przejażdżka jest przyjemnością.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
28 x 1,75	47-622	60	-	WIRE	895 g	■	TR-CS319
700 x 38C	40-622	60	-	WIRE	580 g	■	TR-CS321

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



SENSAMO CONTROL C-1814



Doskonała opona do jazdy w niższych temperaturach. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań uzyskano mieszankę która nie twardnieje pod wpływem zimna. Skutkuje to utrzymaniem elastyczności w trudnych warunkach. Zalecana do rowerów o napędzie elektrycznym.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 1,75	47-559	27	-	WIRE	780 g	■	TR-CS327
26 x 2,00	50-559	27	-	WIRE	640 g	■	TR-CS328
28 x 1 5/8 x 1 3/8	37-622	27	-	WIRE	700 g	■	TR-CS329
700 x 40C	42-622	27	-	WIRE	770 g	■	TR-CS330

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



SENSAMO ALLROUND C-1698



Opona Sensamo Allround to część linii Sensamo posiadającej system antyprzebiciowy APL. Odblaskowe elementy umieszczone na oponie zwiększają bezpieczeństwo jazdy, zapleniając dobrą widoczność na drodze.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYPĘCNOŚĆ W TERENIE



PRZYPĘCNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 1,75	47-559	27	-	WIRE	705 g	■	TR-CS332
28 x 1,75	47-622	27	-	WIRE	735 g	■	TR-CS339
700 x 38C	40-622	27	-	WIRE	915 g	■	TR-CS337

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



SALVO C-1316



Ikona serii Premium w Polsce. Od lat zachwyca wytrzymałością oraz skuteczną ochroną antyprzebiciową HPR. Opona przeznaczona do codziennej jazdy. Profil tej opony umożliwia jazdę niemalże po każdym rodzaju gruntu.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
26 x 1,75	47-559	60	-	WIRE	915 g	■	TR-CS174
28 x 1,75	47-622	60	-	WIRE	1058 g	■	TR-CS175
700 x 38C	40-622	60	-	WIRE	962 g	■	TR-CS242

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

TREKKING CITY E-BIKE LINE



PALMBAY C-1779



Opona z unikalnym wzorem bieżnika, który sprawia, że jazda przebiega wyjątkowo gładko. Świetna i do miasta i na jego obrzeża. Posiada wzmocnienie APL oraz odblaskowy bok zwiększający widoczność. Dostępna w kolorach: czarnym, brązowym i kremowym.

POZIOM ANTYPRZEBICIOWY



PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE



PRZYCZEPNOŚĆ NA DRODZE



TRWAŁOŚĆ



SIZE	ETRTO	TPI	TECHNOLOGY	BEAD	WEIGHT	COLOR	CODE
700 x 40C	42-622	27	-	WIRE	786 g		TR-CS399

WHERE PASSION MEETS THE GROUND



STANDARD LINE

CST

CST

STANDARD LINE

MTB**29****CABALLERO**

C-1563

MTB**29****PIT KIRSON**

C-1894

C-1563



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
29 x 2,10	52-622	27	■	TR-CS517
29 x 2,25	54-622	27	■	TR-CS518

C-1820



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
29 x 2,10	52-622	27	■	TR-CS305
29 x 2,35	60-622	27	■	TR-CS616
29 x 2,35	60-622	27	■	TR-CS622

MTB**29****ALL TERRAINS**

C-1918



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
29 x 2,10	52-622	27	■	TR-CS516

CST

STANDARD LINE

MTB 27,5 CABALLERO**MTB 27,5 HARD SEVEN**

C-1563



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
27,5 x 2,10	52-584	27	■	TR-CS523
27,5 x 2,25	57-584	27	■	TR-CS524

C-1435



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
27,5 x 2,10	52-584	27	■	TR-CS304

MTB 27,5 PIT KIRSON

C-1820



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
27,5 x 1,95	5-584	27	■	TR-CS322
27,5 x 2,35	60-584	27	■	TR-CS615
27,5 x 2,35	60-584	27	■	TR-CS621

CST

STANDARD LINE

MTB 27,5 ALL TERRAINS**MTB 27,5 FAST SEVEN**

C-1918



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
27,5 x 1,95	50-584	27	■	TR-CS520
27,5 x 2,10	52-584	27	■	TR-CS522

C-1878



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
27,5 x 1,95	50-584	27	■	TR-CS521

**CITY
TREKKING****27,5****CONTROL SPEED**

C-1384



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
27,5 x 1,4	37-584	27	■	TR-CS615

CST

STANDARD LINE

RACE 700 STRADA LUCA

C-1390



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 25C	25-622	22	■	TR-CS483

RACE 700 STRADA RIBOLLA

C-948



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 25C	25-622	22	■	TR-CS080

RACE 700 STRADA CARRARA

C-740



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 23C	23-622	27	■	TR-CS069

CST

STANDARD LINE

C-1446



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
28 x 1,75 x 2	47-622	22	■	TR-CS283
28 x 1,75 x 2	47-622	22	■	TR-CS284
28 x 1,75 x 2	47-622	22	■	TR-CS285
28 x 1 5/8x1 1/4	32-622	22	■	TR-CS281
28 x 1 5/8x1 1/4	32-622	22	■	TR-CS282
28 x 1 5/8x1 3/8	37-622	22	■	TR-CS279
28 x 1 5/8x1 3/8	37-622	22	■	TR-CS280

C-1263



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
28 x 1 5/8x1 1/8	40-635	22	■	TR-CS153

C-219



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
28 x 1,75x2	47-622	22	■	TR-CS310

C-86



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
28 x 1 1/2	40-635	22	■	TR-CS153

CST

STANDARD LINE

S.S. MILTON

CITY
TREKKING

700

CONTROL PLUSCITY
TREKKING

700

CONTROL TERRA

C-1436



SIZE	ETRTO	TPI	TECH.	COLOR	CODE
700 x 38C	40-622	22	-	■	TR-CS294
700 x 38C	40-622	22	-	■	TR-CS166
700 x 42C	42-622	22	-	■	TR-CS255

C-1313



SIZE	ETRTO	TPI	TECH.	COLOR	CODE
700 x 35C	37-622	22	-	■	TR-CS189
700 x 38C	40-622	32	HPR	■	TR-CS298
700 x 38C	40-622	22	-	■	TR-CS297

CITY
TREKKING

700

BLACK TIGERCITY
TREKKING

700

CONTROL PRIMA

C-1040N



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 42C	44-622	22	■	TR-CS019

C-1383



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 38C	40-622	22	■	TR-CS414

CST

STANDARD LINE

CITY
TREKKING**700****CLASSIC OTIC**CITY
TREKKING**700****VIGO**

C-1777



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 40C	42-622	22	■	TR-CS607

C-1125



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 40C	42-622	22	■	TR-CS046

CITY
TREKKING**700****CONTROL VIVA**CITY
TREKKING**700****NEW ALMELO**

C-1446



SIZE	ETRTO	TPI	TECH.	COLOR	CODE
700 x 38C	40-622	22	-	■	TR-CS294
700 x 38C	40-622	22	-	■	TR-CS166
700 x 42C	42-622	22	-	■	TR-CS255

C-979



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 35C	37-622	22	■	TR-CS156
700 x 35C	37-622	22	■	TR-CS194

CST

STANDARD LINE

CITY
TREKKING

700

GRADO

C-1300



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 45C	47-622	22	■	TR-CS020

CITY
TREKKING

700

LEON

C-1338



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 42C	44-622	22	■	TR-CS041

CITY
TREKKING

700

LUGO

C-1118



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 40C	42-622	22	■	TR-CS047

CLASSIC

27

NEW BRENDA

C-1263



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
27 x 1 1/4	32-630	22	■	TR-CS268

CST

STANDARD LINE

C-1040N

MTB 26 BLACK TIGER

SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,95	53-559	22	■	TR-CS001
26 x 2,10	54-559	22	■	TR-CS002

C-1820

MTB 26 PIT KIRSON

SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 2,35	62-622	27	■	TR-CS614

C-1918

MTB 26 ALL TERRAINS

SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,95	53-559	22	■	TR-CS525

C-1435

MTB 26 DOLORES PEAK

SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,95	53-559	22	■	TR-CS126

CST

STANDARD LINE

MTB 26 GRIZZLY PEAK

C-1391



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,95	53-559	22	■	TR-CS256

MTB 26 PARRY PEAK

C-1346



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,95	53-559	22	■	TR-CS161

MTB 26 MAROON PEAK

C-1417N



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 2,10	54-559	22	■	TR-CS163

MTB 26 ANTORA PEAK

C-1388



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 2,35	60-559	22	■	TR-CS125

MTB 26 CONTROL PLUS

C-1436



SIZE	ETRTO	TPI	TECH.	COLOR	CODE
26 x 1,95	53-559	32	HPR	■	TR-CS293
26 x 1,95	53-559	22	-	■	TR-CS168

MTB 26 CONTROL PRIMA

C-1383



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,95	53-559	22	■	TR-CS415

MTB 26 CONTROL TERRA

C-1313



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,75	47-559	22	■	TR-CS254
26 x 1,90	51-559	22	■	TR-CS296

MTB 26 CONTROL STREET

C-1959



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 2,00	54-559	27	■	TR-CS611

CST

STANDARD LINE

C-1777



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,75 x 2	47-559	27	■	TR-CS606

C-1446



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,75 x 2	47-559	22	■	TR-CS416
26 x 1,75 x 2	47-559	22	■	TR-CS158
26 x 1,90	51-559	22	■	TR-CS144

C-1218



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,90	51-559	22	■	TR-CS051

C-241



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 2,125	57-559	22	■	TR-CS310

CST

STANDARD LINE

C-1381



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 2,40	61-559	22	■	TR-CS144

C-727



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,75	47-559	22	■	TR-CS129

C-219



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,75 x 2	47-559	22	■	TR-CS104

C-1393P



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1,50	40-559	22	■	TR-CS171

MTB 26 CLASSIC ONE**MTB 26 PEAK 10**

MTB 26 NEW VENLO

C-86



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
26 x 1 3/8	37-559	22	■	TR-CS083

MTB KIDS 24 BLACK TIGER

C-1040N



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,95	53-507	22	■	TR-CS017

MTB KIDS 24 GRIZZLY PEAK

C-1391



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,95	53-507	22	■	TR-CS257

MTB KIDS 24 PIT KIRSON

C-1820



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 2,35	60-507	27	■	TR-CS613

CST

STANDARD LINE

**MTB
KIDS****24****CONTROL STREET****MTB
KIDS****24****CONTROL VIVA**

C-1959



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,75	47-507	22	■	TR-CS610

C-1446



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,75	47-507	22	■	TR-CS267

**MTB
KIDS****24****CLASSIC ALICE****MTB
KIDS****24****CLASSIC ONE**

C-727



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,75	47-507	22	■	TR-CS077

C-219



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,75 x 2	47-507	27	■	TR-CS101

CST

STANDARD LINE

C-86



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1 3/8	37-507	22	■	TR-CS300

C-1118



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
22 x 1 2/8	37-507	22	■	TR-CS633

C-1040N



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
20 x 1,95	53-406	22	■	TR-CS015

C-1820



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 2,40	60-406	27	■	TR-CS612

MTB
KIDS

20

BLACK TIGERMTB
KIDS

20

PIT KIRSON

CST

STANDARD LINE

KIDS 20 GIRAFFE

C-1213N



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
20 X 2,125	57-406	22	■	TR-CS266

KIDS 20 BUTTERFLY

C-714



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
20 x 2,125	57-406	22	■	TR-CS155

KIDS 20 CLASSIC ALICE

C-727



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
20 x 1,75	47-406	22	■	TR-CS076

KIDS 20 CONTROL STREET

C-1959



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
20 x 1,75	47-406	22	■	TR-CS609

CST

STANDARD LINE

C-1382N



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
20 X 2,125	57-406	22	■	TR-CS265
20 X 2,125	57-406	22	■	TR-CS159

C-213



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
20 x 1,75	57-406	22	■	TR-CS191

C-1446



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
18 x 1,75	47-355	22	■	TR-CS631

C-1244



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
16 x 2,00	54-305	22	■	TR-CS036

CST

STANDARD LINE

C-714



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
16 X 1,75	57-406	22	■	TR-CS032
16 X 2,125	57-406	22	■	TR-CS154

C-1446



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
16 x 1,75	47-305	22	■	TR-CS262

C-1382N



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
16 x 2,125	57-305	22	■	TR-CS263

C-1820



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
14 x 1,75	47-254	22	■	TR-CS632

CST

STANDARD LINE

C-1959



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
12 x 1,75	44-203	22	■	TR-CS608

C-712



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
12 x 1/2 x 2 1/4	57-203	22	■	TR-CS055

CLASSIC**12****CUCKOO**

C-1456



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
12 x 1/2 x 2 1/4	57-203	22	■	TR-CS258

CST

STANDARD LINE

E-SCOOTER TIRES & TUBES



SIZE	C	COLOR	CODE
8 x 1/2 x 2	C-9287	■	TR-CS531H
8 x 1/2 x 2	C-9361	■	TR-CS533H
10 x 2,5	C-9336	■	TR-CS532H



SIZE	CODE
8 x 1/2 x 2 M	TB-CS131H
8 x 1/2 x AV 90	TB-CS132H
10 x AV 2,5	TB-CS113

SEALING LIQUID



ML	CODE
150 ml	ML-CS003
500 ml	ML-CS005
1000 ml	ML-CS004

TIRE LEVER



COLOR	CODE
ORANGE	TL-CS001

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

STANDARD LINE

UNIVERSAL VALVE



SIZE	FABRIC	COLOR	CODE
40 mm	BRASS		VL-CS001



SIZE	FABRIC	COLOR	CODE
48 mm	BRASS		VL-CS005



SIZE	FABRIC	COLOR	CODE
40 mm	ALU		VL-CS002

UNIVERSAL VALVE



SIZE	FABRIC	COLOR	CODE
48 mm	ALU		VL-CS006



SIZE	FABRIC	COLOR	CODE
40 mm	ALU		VL-CS003



SIZE	FABRIC	COLOR	CODE
40 mm	ALU		VL-CS004

WHERE PASSION MEETS THE GROUND

CST

STANDARD LINE

***SUPERLIGHT***

CODE	SIZE
TB-CS119	26 x 1,75/2,125 FV 48mm
TB-CS120	27,5 x 1,9/2,25 FV 48 mm
TB-CS121	29 x 1,9/2,25 FV 48 mm
TB-CS122	700 x 23C/25C FV 48 mm


***THORN RESISTANT***

CODE	SIZE
TB-CS074	26 x 1,75/2,125 SV THORN PROOF GR. 3,6mm
TB-CS106	700 x 35C/43C FV 48 mm THORN PROOF GR. 3,6mm

***SELF SEALING***

CODE	SIZE
TB-CS111	700 x 25C/32C SV 48 mm
TB-CS070	26 x 1,75/2,125 SV

INNER TUBES



Auto
Schrader

AV

AV 40

AV 48

SCHRADER

AV/SV

CODE	SIZE
TB-CS113	10 x 2 WH767P A90
TB-CS114	12 x 1/2 x 2 1/4 WH767P A90
TB-CS101	12 x 1/2 x 2 1/4
TB-CS145	14 x 1,75/2,35
TB-CS003	16 x 1,75/2,125
TB-CS049	20 x 1,75/2,125
TB-CS130	20 x 2,1/2,5
TB-CS005	24 x 1,75/2,125
TB-CS127	26 x 1 3/8
TB-CS080	26 x 1,25/1,50
TB-CS025	26 x 1,50/1,75
TB-CS043	26 x 1,75/2,125
TB-CS030	27 x 1 1/4
TB-CS088	28 x 1,75 x 2
TB-CS033	700 x 25/35C
TB-CS008	700 x 35C/43C
TB-CS108	27,5 x 1,95/2,25
TB-CS107	29 x 1,95/2,25
TB-CS137	29 x 3,00

AV/SV 48 mm

TB-CS067	20 x 1,75/2,125
TB-CS046	24 x 1,75/2,125
TB-CS051	26 x 1,75/2,125
TB-CS034	700 x 25C/32C
TB-CS020	700 x 35C/43C
TB-CS101	28 x 1,75
TB-CS109	27,5 x 1,95/2,25
TB-CS110	29 x 1,90/2,35

DH

TB-CS128	26 x 2,20/2,50 48mm SV
TB-CS079	26 x 2,20/2,50 SV

40mm TR4B

TB-CS081	26 x 1,75/2,125
TB-CS082	700 x 35C/43C

Blitz
Dunlop
Dutch



DV

DV 48

DUNLOP

DV/GVMP

CODE	SIZE
TB-CS052	11 x 1 3/4
TB-CS009	12 x 1/2 x 2 1/4
TB-CS010	14 x 1,75x 2,125
TB-CS011	16 x 1,75/2,125
TB-CS054	18 x 1,75
TB-CS048	20 x 1,75/2,125
TB-CS059	20 x 2,125
TB-CS024	24 x 1 3/8
TB-CS013	24 x 1,75/2,125
TB-CS061	26 x 1 3/8
TB-CS026	26 x 1,50/1,75
TB-CS044	26 x 1,75/2,125
TB-CS015	27 x 1 1/4
TB-CS057	28 x 1 1/2
TB-CS050	28 x 1,75 x 2,0
TB-CS035	700 x 25C/32C
TB-CS016	700 x 35C/43C

DV/GVMP 48mm

TB-CS091	20 x 1,75/2,125
TB-CS092	24 x 1,75/2,125
TB-CS093	26 x 1,75/2,125
TB-CS095	700 x 35C/43C
TB-CS094	28 x 1,75

Sclaverand
Presta
French



FV

FV 48

FV 60

PRESTA

FV

CODE	SIZE
TB-CS047	11 x 1 3/4
TB-CS031	12 x 1/2 x 2 1/4
TB-CS036	14 x 1,75x 2,125
TB-CS038	16 x 1,75/2,125
TB-CS090	18 x 1,75
TB-CS134	20 x 1,75/2,125
TB-CS135	20 x 2,125
TB-CS136	24 x 1 3/8

FV 48mm

TB-CS103	26 x 1,25/1,5
TB-CS096	26 x 1,75/2,125
TB-CS097	700 x 19C/23C
TB-CS098	700 x 25C/32C
TB-CS099	700 x 35C/43C
TB-CS112	27,5 x 1,9/2,25
TB-CS100	29 x 2,10/2,35

FV 60mm

TB-CS029	26 x 1,90/2,125
TB-CS032	700 x 19C/23C

ACIMUT MOLOPO

C-127



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
700 x 40C	47-622	22	■	TR-AC009

ACIMUT WOLTA

S-219



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,95	53-507	22	■	TR-AC002

ACIMUT SOKOTO

S-116



SIZE	ETRTO	TPI	COLOR	CODE
24 x 1,75	47-507	22	■	TR-AC001
26 x 1,75	47-559	22	■	TR-AC003
28 x 1,75 x 2	47-622	22	■	TR-AC006
700 x 35C	37-622	22	■	TR-AC007
700 x 38	40-622	22	■	TR-AC008

ACIMUT INNER TUBES

SCHRADER

FV

CODE	SIZE
TB-AC001	12 x 1,75 SV
TB-AC002	16 x 1,50/1,75 SV
TB-AC003	18 x 1,75 SV
TB-AC004	20 x 1,75/2,125 SV
TB-AC005	24 x 1,75/2,125 SV
TB-AC007	20 x 1,75/2,125 SV 48mm
TB-AC008	26 x 1,75/2,125 SV
TB-AC010	26 x 1,75/2,125 SV 48mm
TB-AC011	700 x 35C/43C SV
TB-AC012	700 x 35C/43C SV 48mm
TB-AC013	28 x 1,75 x 2 SV
TB-AC015	27,5 x 1,95/2,125 SV 48mm
TB-AC016	29 x 1,90/2,35 48mm

SCHRADER

GVMP

CODE	SIZE
TB-AC006	24 x 1,75/2,125
TB-AC009	26 x 1,75/2,125
TB-AC014	28 x 1,75x 2,0

NOTES

CST®

CODE	SIZE	ETRTO	TREAD	NAME	TPI	TECHN.	BEAD	COLOR
------	------	-------	-------	------	-----	--------	------	-------

ROAD

TR-CS410	700x23C	23-622	C1922	CITO	170	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS449	700x25C	25-622	C1922	CITO	170	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS341	700x23C	23-622	C1691	CORRERE	120	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS340	700x23C	23-622	C1691	CORRERE	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS447	700x25C	25-622	C1691	CORRERE	170	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS448	700x25C	25-622	C1691	CORRERE	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS635	700x28C	28-622	C3045	ENERGIA	120	EPS	FOLDING	BLACK NEW
TR-CS411	700x25C	25-622	C1808	RECOURSE	120	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS487	700x25C	25-622	C1808	RECOURSE	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS412	700x23C	23-622	C1808	RECOURSE	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS497	700x28C	28-622	C1808	RECOURSE	120	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS496	700x28C	28-622	C1808	RECOURSE	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS550	700x28C	28-622	C1808	RECOURSE	60	DUAL COMP EPS BTB	FOLDING	BLACK
TR-CS224	700x23C	23-622	C1406	CZAR	60	EPS	FOLDING	GRAY/BLK
TR-CS225	700x23C	23-622	C1406	CZAR	60	EPS	FOLDING	RED/BLK
TR-CS226	700x23C	23-622	C1406	CZAR	60	EPS	FOLDING	BLU/BLK
TR-CS227	700x25C	25-622	C1406	CZAR	60	EPS	FOLDING	GRAY/BLK
TR-CS457	700x25C	25-622	C1406	CZAR	60	EPS	FOLDING	RED/BLK
TR-CS458	700x25C	25-622	C1406	CZAR	60	EPS	FOLDING	BLU/BLK
TR-CS230	700x23C	23-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	GRAY/BLK
TR-CS231	700x23C	23-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	RED/BLK
TR-CS232	700x23C	23-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	BLU/BLK
TR-CS450	700x25C	25-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	GRAY/BLK
TR-CS451	700x25C	25-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	RED/BLK
TR-CS452	700x25C	25-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	BLU/BLK
TR-CS453	700x25C	25-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	GREEN/BLK
TR-CS454	700x25C	25-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	ORANGE/BLK
TR-CS455	700x25C	25-622	C1406	CZAR	27	-	WIRE	PINK/BLK

CYCLOCROSS GRAVEL

TR-CS551	700x38C	40-622	C1894	PIKA	60	EPS TLR BTB	FOLDING	SKIN WALL
TR-CS529	700x42C	42-622	C1894	PIKA	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS459	700x32C	32-622	C1894	PIKA	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS460	700x38C	40-622	C1894	PIKA	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS498	700x32C	32-622	C1604	CULTIVATOR	60		WIRE	BLACK
TR-CS501	700x32C	32-622	C1893	CRISSCROSS	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS503	700x40C	40-622	C1893	CRISSCROSS	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS502	700x40C	40-622N	C1870	TIRENT	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS504	700x40C	40-622N	C1870	TIRENT	60	EPS DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS526	700x38C	38-622	C3017	DETOUR	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS527	700x38C	38-622	C3017	CONVOY	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS528	29x2,00	50-622	C3017	CONVOY	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK

MTB

TR-CS514	29x2,25	57-622	C1870	JACK RABBIT II PRO	120	3C	FOLDING	BLACK
TR-CS515	29x2,25	57-622	C1870	JACK RABBIT II PRO	120	EPS 3C	FOLDING	BLACK
TR-CS552	29x2,25	57-622	C1870	JACK RABBIT II PRO	60	EPS TLR	FOLDING	SKIN WALL
TR-CS467	26x2,10	53-559	C1861P	B-TRAIL	170	DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS494	27,5x2,6+	66-584	C1861P	B-TRAIL	27		WIRE	BLACK
TR-CS468	27,5x2,25	57-584	C1861P	B-TRAIL	170	DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS469	29x2,25	57-622	C1861P	B-TRAIL	170	DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS619	29x2,25	57-622	C1861P	B-TRAIL	27	-	WIRE	SKIN WALL NEW
TR-CS440	26x2,10	54-559	C-1747	JACK RABBIT	60	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS404	26x2,10	47-559	C1747	JACK RABBIT	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS441	27,5x2,10	52-584	C-1747	JACK RABBIT	60	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS405	27,5x2,10	52-584	C-1747	JACK RABBIT	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS489	29x2,10	52-622	C1747	JACK RABBIT	60	EPS AR TLR	FOLDING	BLACK
TR-CS442	29x2,10	52-622	C-1747	JACK RABBIT	60	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS376	29x2,10	52-622	C-1747	JACK RABBIT	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS490	29x2,25	57-622	C-1747	JACK RABBIT	60	EPS AR TLR	FOLDING	BLACK
TR-CS491	29x2,25	57-622	C-1747	JACK RABBIT	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS443	26x2,10	54-559	C-1846	PATROL	60	EPS DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS488	29x2,25	57-622	C1846	PATROL	60	EPS AR TLR	FOLDING	BLACK
TR-CS470	29x2,10	54-622	C1846	PATROL	60	EPS AR TLR	FOLDING	BLACK
TR-CS444	29x2,10	54-622	C-1846	PATROL	60	EPS DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS308	29x2,25	57-622	C-1846	PATROL	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS307	29x2,10	54-622	C-1846	PATROL	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS627	27,5x2,25	57-584	C1846	PATROL	60	EPS TLR	FOLDING	SKIN WALL NEW
TR-CS628	27,5x2,25	57-584	C1846	PATROL	60	-	WIRE	SKIN WALL NEW
TR-CS626	29x2,25	57-622	C1846	PATROL	60	EPS TLR	FOLDING	SKIN WALL NEW
TR-CS465	27,5x2,10	54-584	C1965	TRAIL FIEND	60	DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS466	27,5x2,10	54-584	C1965	TRAIL FIEND	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS463	29x2,10	54-622	C1965	TRAIL FIEND	60	DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS464	29x2,10	54-622	C1965	TRAIL FIEND	27	-	WIRE	BLACK

CODE	SIZE	ETRTO	TREAD	NAME	TPI	TECHN.	BEAD	COLOR
------	------	-------	-------	------	-----	--------	------	-------

MTB

TR-CS316	27,5 x 2,25	57-584	C1879	GRIPPER	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS317	29 x 2,25	57-622	C1879	GRIPPER	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS436	29 x 2,25	57-622	C1902	STAYER	60	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS403	29 x 2,25	57-622	C1902	STAYER	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS203	26 x 2,1	54-559	C1671	CAMBER	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS302	29 x 2,25	57-622	C1671	CAMBER	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS629	29 x 2,25	57-622	C3045	CAMBER	120	EPS TLR	FOLDING	BLACK NEW
TR-CS197	26 x 1,95	50-559	C1600	CRITTER	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS207	29 x 2,10	54-622	C1600	CRITTER	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS249	26 x 2,25	57-559	C1768	HEATHEN	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS248	26 x 2,10	54-559	C1768	HEATHEN	27	-	WIRE	BLACK

ENDURO/ PLUS/ FAT TIRE

TR-CS553	20 x 4,00	100-406	C1752	BFT	60	DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS251	26 x 2,25	57-559	C1752	BFT	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS252	26 x 2,40	60-559	C1752	BFT	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS554	27,5 x 2,25	57-584	C1752	BFT	60	EPS TLR DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS555	27,5 x 2,40	60-584	C1752	BFT	60	EPS TLR DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS556	27,5 x 2,40	60-584	C1752	BFT	27	DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS557	29 x 3,00	76-622	C1752	BFT	60	DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS437	26 x 2,40	60-559	C1844	ROCK HAWK	60	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS407	26 x 2,40	60-559	C1844	ROCK HAWK	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS438	27,5 x 2,40	60-584	C1844	ROCK HAWK	60	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS408	27,5 x 2,40	60-584	C1844	ROCK HAWK	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS439	29 x 2,40	60-622	C1844	ROCK HAWK	60	EPS	FOLDING	BLACK
TR-CS409	29 x 2,40	60-622	C1844	ROCK HAWK	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS620	27,5 x 2,40	60-584	C1844	ROCK HAWK	27	-	WIRE	SKIN WALL NEW
TR-CS558	27,5 x 2,80	71-584	C1846	PATROL	60	DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS623	29 x 2,40	60-622	C1846	PATROL	27	-	WIRE	SKIN WALL NEW
TR-CS625	29 x 2,60	66-622	C1846	PATROL	60	-	WIRE	BLACK NEW
TR-CS559	29 x 2,60	66-622	C1747	JACK RABBIT	60	DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS560	29 x 2,60	66-622	C1747	JACK RABBIT	60	DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS561	29 x 2,80	71-622	C1747	JACK RABBIT	60	EPS DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS562	29 x 2,80	71-622	C1747	JACK RABBIT	60	EPS DUAL COMP	FOLDING	BLACK
TR-CS505	26 x 4,80	122-559	C1936	ROLY POLY	60	-	WIRE	BLACK

BMX

TR-CS471	20 x 1,95	67-406	C1854	VAULT	60	DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS472	20 x 2,2	56-406	C1854	VAULT	60	DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS473	20 x 2,0	50-406	C1853	DECADE	60	DUAL COMP	WIRE	BLACK
TR-CS474	20 x 1,95	47-406	C1751	TRACER	60	-	WIRE	BLACK
TR-CS475	20 x 2,125	54-406	C1751	TRACER	60	-	WIRE	BLACK
TR-CS476	20 x 1,75	43-406	C1809	OPERATIVE	60	-	WIRE	BLACK
TR-CS477	20 x 2,25	54-406	C1809	OPERATIVE	60	-	WIRE	BLACK

CITY/ TREKKING

TR-CS379	700 x 38C	40-622	C1880	X-PEDIUM GLOBE	60	EPS+BTB	WIRE	BLACK
TR-CS380	28 x 1,75X2	47-622	C1880	X-PEDIUM GLOBE	60	EPS+BTB	WIRE	BLACK
TR-CS388	28 x 1,75X2	47-622	C1920	PLATINIUM PROTECTOR	60	EPS+LDP	WIRE	BLACK
TR-CS384	700 x 38C	40-622	C1880	X-PEDIUM AMPERO	60	EPS+APL	WIRE	BLACK
TR-CS389	700 x 38C	40-622	C1919	E-SERIES PRO	60	EPS+APL	WIRE	BLACK
TR-CS390	700 x 40C	42-622	C1921	ASPERO GLOBE	60	EPS+BTB	WIRE	BLACK
TR-CS381	26 x 1,75	47-559	C1880	X-PEDIUM SAFE	32	LDP	WIRE	BLACK
TR-CS382	700 x 38C	40-622	C1880	X-PEDIUM SAFE	32	LDP	WIRE	BLACK
TR-CS383	28 x 1,75X2	47-622	C1880	X-PEDIUM SAFE	32	LDP	WIRE	BLACK
TR-CS385	26 x 1,75	47-559	C1880	X-PEDIUM ONE	27	APL	WIRE	BLACK
TR-CS461	700 x 38C	40-622	C1880	X-PEDIUM ONE	27	APL	WIRE	BLACK
TR-CS386	28 x 1 1/2	40-622	C1880	X-PEDIUM ONE	27	APL	WIRE	BLACK
TR-CS387	28 x 1,75X2	47-622	C1880	X-PEDIUM ONE	27	APL	WIRE	BLACK
TR-CS319	28 x 1,75X2	47-622	C1839	SENSAMO MASTER	60	REF EPS+APL	WIRE	BLACK REF.
TR-CS321	700 x 38C	40-622	C1839	SENSAMO MASTER	60	REF EPS+APL	WIRE	BLACK REF.
TR-CS327	26 x 1,75	47-559	C1814	SENSAMO-CONTROL	22	REF+APL	WIRE	BLACK
TR-CS328	26 x 2,00	50-559	C1814	SENSAMO-CONTROL	27	REF+APL	WIRE	BLACK
TR-CS329	28 x 1 5/8 x 1 3/8	37-622	C1814	SENSAMO-CONTROL	27	REF+APL	WIRE	BLACK
TR-CS330	700 x 40C	42-622	C1814	SENSAMO CONTROL	27	REF+APL	WIRE	BLACK
TR-CS332	26 x 1,75X2	47-559	C1698	SENSAMO ALLROUND	22	REF+APL	WIRE	BLACK
TR-CS337	700 x 38C	40-622	C1698	SENSAMO ALLROUND	22	REF+APL	WIRE	BLACK
TR-CS339	28 x 1,75x2	47-622	C1698	SENSAMO-ALLROUND	22	REF+APL	WIRE	BLACK
TR-CS174	26 x 1,75x2	47-559	C1316	SALVO	60	HPR	WIRE	BLACK REF.
TR-CS175	28 x 1,75x2	47-622	C1316	SALVO	60	HPR	WIRE	BLACK REF.
TR-CS242	700 x 38C	40-622	C1316	SALVO	60	HPR	WIRE	BLACK REF.

PREMIUM

CODE	SIZE	ETRTO	TREAD	NAME	TPI	TECHN.	BEAD	COLOR
------	------	-------	-------	------	-----	--------	------	-------

CITY/ TREKKING

TR-CS392	26x2,35	60-559	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	BLACK
TR-CS395	26x2,35	60-559	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	CREME
TR-CS398	26x2,35	60-559	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	BROWN
TR-CS393	700x40C	42-622	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	BLACK
TR-CS396	700x40C	42-622	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	CREME
TR-CS399	700x40C	42-622	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	BROWN
TR-CS394	28x2,00	50-622	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	BLACK
TR-CS397	28x2,00	50-622	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	CREME
TR-CS400	28x2,00	50-622	C1779	PALMBAY	22	APL	WIRE	BROWN

STANDARD

CODE	SIZE	ETRTO	TREAD	NAME	TPI	TECHN.	BEAD	COLOR
------	------	-------	-------	------	-----	--------	------	-------

TR-CS517	29x2,1	54-622	C1563	CABALLERO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS518	29x2,25	57-622	C1563	CABALLERO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS616	29x2,35	60-622	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS622	29x2,35	60-622	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	SKIN WALL
TR-CS305	29x2,10	52-622	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS480	29x1,40	37-622	C1384	CONTROL SPEED	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS516	29x2,10	52-622	C1918	ALL TERRAINS	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS523	27,5x2,10	52-584	C1563	CABALLERO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS524	27,5x2,25	57-584	C1563	CABALLERO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS304	27,5x2,10	52-584	C1435	HARD SEVEN	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS521	27,5x1,95	50-584	C1878	FAST SEVEN	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS615	27,5x2,35	60-584	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS621	27,5x2,35	60-584	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	SKIN WALL
TR-CS520	27,5x1,95	50-584	C1918	ALL TERRAINS	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS522	27,5x2,10	52-584	C1918	ALL TERRAINS	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS479	27,5x1,40	37-584	C1384	CONTROL SPEED	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS483	700x25C	23-622	C1390	STRADA LUCCA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS069	700x23C	23-622	C740	STRADA CARRARA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS080	700x25C	25-622	C732	STRADA RIBOLLA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS283	28x1,75X2	47-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS284	28x1,75X2	47-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK/WHITE
TR-CS285	28x1,75X2	47-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BROWN
TR-CS279	28x1 5/8X1 3/8	37-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS280	28x1 5/8X1 3/8	37-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK/WHITE
TR-CS281	28x1 5/8X1 1/4	32-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS282	28x1 5/8X1 1/4	32-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK/WHITE
TR-CS301	28x1 5/8X1 1/8	28-622	C1263	NEW BRED A	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS130	28x1,75X2	47-622	C219	CLASSIC ONE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS153	28x1 1/2	40-635	C86	NEW VENLO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS286	700x38C	40-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS287	700x38C	40-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	CREAM
TR-CS413	700x38C	40-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK/WHITE
TR-CS289	700x40C	42-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS292	700x40C	42-622	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	CREAM
TR-CS291	700x40C	42-622	C1446	CONTROL VIVA	32	HPR	WIRE	BLACK
TR-CS255	700x42C	42-622	C1436	CONTROL PLUS	22		WIRE	BLACK
TR-CS166	700x38C	40-622	C1436	CONTROL PLUS	22		WIRE	BLACK
TR-CS294	700x38C	40-622	C1436	CONTROL PLUS	32	HPR	WIRE	BLACK
TR-CS297	700x38C	40-622	C1313	CONTROL TERRA	22		WIRE	BLACK
TR-CS298	700x38C	40-622	C1313	CONTROL TERRA	32	HPR	WIRE	BLACK
TR-CS189	700x35C	37-622	C1313	CONTROL TERRA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS019	700x42C	44-622	C1040N	BLACK TIGER	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS414	700x38C	40-622	C1383	CONTROL PRIMA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS607	700x40C	42-622	C1777	CLASSIC OTIS	22	-	WIRE	BLACK REF.
TR-CS041	700x42C	44-622	C1338	LEON	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS020	700x45C	47-622	C1300	GRADO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS046	700x40C	42-622	C1125	VIGO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS047	700x40C	42-622	C1118	LUGO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS156	700x35C	37-622	C979	NEW ALMELO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS194	700x35C	37-622	C979	NEW ALMELO	22	-	WIRE	BLACK/WHITE
TR-CS043	700x35C	37-622	C1103	SORIA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS067	700x32C	32-622	C1288	STRADA BIBBONA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS053	27x1 1/4	28-630	C80E	NEW EPE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS268	27x1 1/4	32-630	C1263	NEW BRED A	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS001	26x1,95	53-559	C1040N	BLACK TIGER	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS002	26x2,10	54-559	C1040N	BLACK TIGER	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS256	26x1,95	53-559	C1391	GRIZZLY PEAK	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS161	26x1,95	53-559	C1346	PARRY PEAK	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS126	26x1,95	53-559	C1435	DOLORES PEAK	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS163	26x2,10	54-559	C1417N	MAROON PEAK	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS125	26x2,35	60-559	C1388	ANTORA PEAK	22	-	WIRE	BLACK

STANDARD

CODE	SIZE	ETRTO	TREAD	NAME	TPI	TECHN.	BEAD	COLOR
TR-CS415	26x1,95	53-559	C1383	CONTROL PRIMA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS168	26x1,95	53-559	C1436	CONTROL PLUS	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS293	26x1,95	53-559	C1436	CONTROL PLUS	32	HPR	WIRE	BLACK
TR-CS525	26x1,95	53-559	C1918	ALL TERRAINS	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS310	26x2,125	57-559	C241	CONTROL CRUISER	22	-	WIRE	BLACK/WHITE
TR-CS344	26x2,4	61-559	C1381	CONTROL CONCERT	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS254	26x1,75	47-559	C1313	CONTROL TERRA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS296	26x1,9	51-559	C1313	CONTROL TERRA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS416	26x1,75X2	47-559	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	WHITE STRIP
TR-CS158	26x1,75X2	47-559	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS144	26x1,9	51-559	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS611	26x2,0	54-559	C1959	CONTROL STREET	27	-	WIRE	BLACK REF.
TR-CS614	26x2,35	62-559	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS606	26x2,0	47-559	C1777	CLASSIC OTIS	27	-	WIRE	BLACK REF.
TR-CS051	26x1,9	51-559	C1218	CONTROL CITY	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS104	26x1,75X2	47-559	C219	CLASSIC ONE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS129	26x1,75	47-559	C727	CLASSIC ALICE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS083	26x1 3/8	37-559	C86	NEW VENLO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS171	26x1,50	40-559	C1393P	PEAK 10	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS300	24x1 3/8	37-507	C86	NEW VENLO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS077	24x1,75	47-507	C727	CLASSIC ALICE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS101	24x1,75X2	47-507	C219	CLASSIC ONE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS267	24x1,75	47-507	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS017	24x1,95	53-507	C1040N	BLACK TIGER	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS257	24x1,95	53-507	C1391	GRIZZLY PEAK	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS610	24x1,75	47-507	C1959	CONTROL STREET	22	-	WIRE	BLACK REF.
TR-CS613	24x2,35	60-507	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS633	22x1 3/8	37-501	C1118	LUGO	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS015	20x1,95	53-406	C1040N	BLACK TIGER	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS159	20x2,125	57-406	C1382N	MARMOT	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS265	20x2,125	57-406	C1382N	MARMOT	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS155	20x2,125	57-406	C714M	BUTTERFLY	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS266	20x2,125	57-406	C1213N	GIRAFFE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS191	20x1,75	47-406	C213	CLASSIC ZERO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS076	20x1,75	47-406	C727	CLASSIC ALICE	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS612	20x2,40	60-406	C1820	PIT KIRSON	27	-	WIRE	BLACK
TR-CS609	20x1,75	47-406	C1959	CONTROL STREET	22	-	WIRE	BLACK REF.
TR-CS631	18x1,75	47-355	C1446	CONTROL VIVIA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS031	16x2,00	54-305	C1244	BADGER	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS032	16x1,75	47-305	C714	BUTTERFLY	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS154	16x2,125	57-305	C714	BUTTERFLY	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS262	16x1,75	47-305	C1446	CONTROL VIVA	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS263	16x2,125	57-305	C1382N	MARMOT	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS632	14x1,75	47-254	C1820	CONTROL STREET	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS608	12x1,75	44-203	C1820	CONTROL STREET	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS258	12x1/2x2 1/4	57-203	C1456	CUCKOO	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS055	12x1/2x2 1/4	57-203	C712	LARK	22	-	WIRE	BLACK
TR-CS532H	10x2,50		C9336			-	WIRE	BLACK
TR-CS533H	8x1/2X2		C9361			-	WIRE	BLACK
TR-CS531H	8x1/2x2		C9287			-	WIRE	BLACK

ACIMUT

CODE	SIZE	ETRTO	TREAD	NAME	TPI	TECHN.	BEAD	COLOR
TR-AC001	24x1,75	47-507	S116	SOKOTO	22	-	WIRE	BLACK
TR-AC003	26x1,75	47-559	S116	SOKOTO	22	-	WIRE	BLACK
TR-AC006	28x1,75x2	47-622	S116	SOKOTO	22	-	WIRE	BLACK
TR-AC007	700x35C	37-622	S116	SOKOTO	22	-	WIRE	BLACK
TR-AC008	700x38C	40-622	S116	SOKOTO	22	-	WIRE	BLACK
TR-AC002	24x1,95	53-507	S219	WOLTA	22	-	WIRE	BLACK
TR-AC009	700x40C	42-622	S127	MOLOPO	22	-	WIRE	BLACK

CST[®]

TIRES



OGUMIENIE CST S.C.
A. BRELA, I. CHRAPEK
ul. M. C. Skłodowskiej 35
41-800 Zabrze Polska
tel./fax: +48 32 273 23 07
csttires.pl



VITALÍTsport
Moyzesova 187
033 01 Liptovský Hrádok
Slovakia
tel./fax: +44 522 15 28
csttires.sk



PROFIL BICYCLES CZ s.r.o.
Hněvotín 31
783 47 HNĚVOTÍN
Czech Republic
tel: +420 585 754 440
fax: +420 585 754 438
csttires.cz



INVELUM
Общество с ограниченной
ответственностью «Инвелум»
г. Гродно, ул. Горького, 91,
инженерный корпус, каб. 309
230005 Республика Беларусь,
Тел.: +375 33 900 45 00
csttires.by

WHERE PASSION MEETS THE GROUND